

# WorkForce DS-860

DATASHEET / BROCHURE



Ο WorkForce DS-860 είναι ο ταχύτερος σαρωτής που έχουμε διαθέσει, με τροφοδότη φύλλων A4 διπλής όψεως, ιδανικός για κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες και οργανισμούς υγείας.

Με υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας δεδομένων, αυτός ο σαρωτής με τροφοδότη φύλλων είναι ιδανικός για γρήγορη και εύκολη ροή εργασίας εγγράφων.

## Απόδοση και παραγωγικότητα

Αυτός ο μικρών διαστάσεων σαρωτής παρέχει υψηλή ταχύτητα σάρωσης έως 65 σελίδες / 130 εικόνες ανά λεπτό, ακόμα και σε ανάλυση έγχρωμης σάρωσης 300 dpi. Αυτό σε συνδυασμό με τη συμπίεση hardware JPEG παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας σε μεγάλες εργασίες σάρωσης. Η τεχνολογία ReadyScan που διαθέτει εξασφαλίζει ότι δεν περιλαμβάνεται υδράργυρος στα προϊόντα και ότι δεν απαιτείται χρόνος προθέρμανσης πριν τη σάρωση.

## Ομαλή ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης εγγράφων και cloud

Το Epson Document Capture Pro ενσωματώνει εύκολα αυτόν τον επαγγελματικό σαρωτή στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων της εταιρείας σας, επιταχύνοντας τη ροή εργασιών και επιτρέποντάς σας να αποτυπώνετε, να μετατρέπετε και να διανέμετε σαρωμένες πληροφορίες στο σύστημα αρχειοθέτησης των εγγράφων σας. Επιπλέον, η αναγνώριση γραμμωκώδικα και η δυνατότητα ζωνικού OCR αυτοματοποιούν την επεξεργασία μεγάλων εγγράφων, σε διαδικασίες όπως ο ορισμός ονόματος εγγράφων και η δημιουργία φακέλων. Ο DS-860 ενσωματώνεται εύκολα σχεδόν σε κάθε σύστημα διαχείρισης εγγράφων και κάθε ροή εργασιών χάρη στην υποστήριξη των πρωτοκόλλων WIA και TWAIN και του προγράμματος οδήγησης ISIS.

## Περιλαμβάνεται λογισμικό σάρωσης

Το Epson Scan προσφέρει ευρύ φάσμα προηγμένων δυνατοτήτων απεικόνισης εγγράφων, όπως βελτίωση κειμένου και αυτόματο ίσιωμα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα. Το DS-860 διαθέτει επίσης δυνατότητα σάρωσης σε .docx, .xlsx και .pptx.

## Εύκολη κοινή χρήση στο δίκτυο μέσω Ethernet

Διατίθεται επίσης προαιρετική μονάδα διασύνδεσης δικτύου.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Γρήγορες ταχύτητες σάρωσης**  
Γρήγορη σάρωση έως 65 σελίδες / 130 εικόνες ανά λεπτό, ακόμα και σε έγχρωμη λειτουργία 300 dpi.
- **Ομαλή ενσωμάτωση στα συστήματα διαχείρισης εγγράφων και cloud**  
Document Capture Pro
- **Υποστήριξη πολλών προγραμμάτων οδήγησης**  
WIA, TWAIN και ISIS
- **Ταχύτερη επεξεργασία**  
Συμπίεση hardware JPEG

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τύπος σαρωτή	Σαρωτής με τροφοδοτή φύλλων
Ανάλυση σάρωσης	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size	52 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size	216 mm x 3.048 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού	A3 με δυνατότητα συρραφής, A4, A6, B5, B6, Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Πιστωτικές κάρτες, Νομικά ζητήματα
Βάθος χρώματος	Είσοδος: 48 Bit Χρώμα / 16 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor Category	Yes
Category	Μικρό και συμπαγές, Υψηλή χωρητικότητα, Κεντρικό γραφείο

### ΣΑΡΩΤΕΣ

Πηγή φωτός	Τεχνολογία LED ReadyScan
Output Resolution	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 DPI
LCD Display	Optional Epson Network Interface Unit

### SCAN SPEED

Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμο: 65 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 65 Σελίδες / λεπτό , Resolution: 200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 130 Εικόνες/min - Χρώμα: 130 Εικόνες/min measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
------------------	--

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Paper Setting Capacity	80 Φύλλα
Βάρος χαρτιού	Αυτόματη τροφοδοσία: 40 - 210 g/m <sup>2</sup> , Χειροκίνητη τροφοδοσία: 40 - 210 g/m <sup>2</sup>
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	6.000 Σελίδες
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	80 Φύλλα Βασικό, 100 Φύλλα μέγιστο
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	80 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης	Yes

### SCANNING FEATURES

Χαρακτηριστικά	Λειτουργία Standalone, Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Συρραφή A3 (χωρίς θήκη μεταφοράς), Αφαίρεση κενών, Προκαθορισμένες ρυθμίσεις, Αυτόματη διαίρεση περιοχής, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, δημιουργία δύο αντιγράφων εικόνων (μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση ακμών, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Manual / Automatic Job Separation, Scan to Cloud Storage
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, PDF Compression

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου B, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (προαιρετικά)
Network Interface Panel / Unit	Με δυνατότητα επιλογής
Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features
Protocol support	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
Push scan features	Yes (with Document Capture Pro solutions)
Panel Lock with password	Yes (with Document Capture Pro solutions)

### ΓΕΝΙΚΑ

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	300 x 166 x 158 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4 kg
Οδηγός	TWAIN, WIA, ISIS
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Κατανάλωση ενέργειας	42 Watt, 1,6 Watt (σε Standby)
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 80%, Αποθήκευση 10% - 85%
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση -25° C - 60° C
Options	Roller Assembly Kit

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## WorkForce DS-860

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Καλώδιο USB
- Έγγραφο εγγύησης

---

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

---

- Carrier Sheet x 5  
B12B813431
- διασύνδεσης δικτύου  
B12B808451
- Cleaning Kit  
B12B819291
- Roller Assembly Kit  
B12B813581

---

WorkForce DS-860

---

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	B11B222401
Γραμμωτός κωδικός	8715946534923
Μέγεθος παλέτας	8 Τεμάχια