

WorkForce Pro WF-M5690DWF

DATASHEET / BROCHURE



Αυτός ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής inkjet επιχειρηματικής χρήσης μειώνει την κατανάλωση ισχύος έως 80%¹ με την αυξημένη παραγωγικότητα και τις μικρότερες ανάγκες παρεμβάσεων.

Επωφεληθείτε από τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος, το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO), τις υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και τα χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εύκολη ενσωμάτωση σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα του νέου πολυλειτουργικού εκτυπωτή WorkForce Pro WF-M5690DWF. Αυτός ο εκτυπωτής inkjet επιχειρηματικής χρήσης έχει δυνατότητες αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, σάρωσης, λειτουργιών φαξ και αντιγραφής για μεγαλύτερη ευκολία σε κάθε εργασία ενώ περιλαμβάνει επίσης συμβατότητα PDL, συμπεριλαμβανομένης της PCL και του Adobe PostScript 3.

Φιλική στο περιβάλλον λειτουργία

Ο εκτυπωτής WF-M5690DWF καταναλώνει κατά 80% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους μονόχρωμους laser του ανταγωνισμού¹ χάρη, μεταξύ άλλων, στην τεχνολογία του χωρίς θερμότητα. Δεν προκαλείται έκλυση αερίων που βλάπτουν το όζον ενώ με τη βελτιωμένη λειτουργία αθόρυβης εκτύπωσης και χωρίς κανένα θόρυβο του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια ή μετά την εκτύπωση, αυτός ο εκτυπωτής είναι ιδανικός για τα εργασιακά περιβάλλοντα.

Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Χάρη στις φύσιγγες μελάνης υψηλής χωρητικότητας του WF-M5690DWF που μπορούν να καλύψουν έως 10.000 σελίδες² μπορείτε να εκτυπώνετε περισσότερο μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας. Επίσης τα αναλώσιμα εξαρτήματα είναι σημαντικά λιγότερα σε σχέση με τους εκτυπωτές laser.

Εξοικονόμηση χρόνου

Αυτός ο αποτελεσματικός εκτυπωτής επιχειρηματικής χρήσης διαθέτει ταχύτητες εκτύπωσης έως 34 σελ./λεπτό (20 σελ./λεπτό σε ταχύτητα εκτύπωσης ISO3). Η μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού του που φτάνει τα 580 φύλλα, για εσάς σημαίνει πρακτικά ότι θα αφιερώνετε λιγότερο χρόνο για την αναπλήρωση χαρτιού, ενώ με το μηνιαίο κύκλο εργασίας έως 35.000 σελίδες⁴ μπορείτε να εκτυπώνετε μεγάλους όγκους με σιγουριά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φιλική στο περιβάλλον λειτουργία**
Χαμηλότερη έως 80% κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με μονόχρωμους laser του ανταγωνισμού¹
- **Μικρή ανάγκη παρεμβάσεων**
Εκτύπωση, σάρωση, φαξ και αντιγραφή με ελάχιστο χρόνο εκτός λειτουργίας
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα χαρτιού, αναλώνεται λιγότερος χρόνος στην αναπλήρωση του χαρτιού
- **Σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις**
Συμβατότητα PDL (PCL και Adobe PostScript 3)
- **Τεχνολογία PrecisionCore**
Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία κεφαλών εκτύπωσης της Epson

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	1.600 Ακροφύσια μαύρο χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	6,1 pl, With Variable-Sized Droplet Technology

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 7 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	11 A4 Pages/min Μονόχρωμο
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 DPI
Όγκος εκτύπωσης	35.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Χρώματα	Black

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	300 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint με Epson Document Capture Pro, Συσκευή μνήμης USB
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φας	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 19 ipm Black, έως 19 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 % Auto fit function
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	Letter

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X
Συνδέσεις	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB host, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A4, A5, A6, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Νομικά ζητήματα
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	35 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 256 g/m ²
Διπλής όψης	Yes
Standard Paper input	330 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 250 Φύλλα paper tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα

WorkForce Pro WF-M5690DWF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Κύρια συσκευή
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Φύσιγγα μελάνης

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Ink Cartridge Black 2.5K	C13T866140	2.500 σελίδες
● Ink Cartridge Black 10K	C13T865140	10.000 σελίδες
● Maintenance Box	C13T671000	
● Business Paper - A4 - 500 φύλλα	C13S450075	
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 250-Sheet Paper Cassette Unit
C12C817011

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CE37403
Γραμμωτός κωδικός	8715946547763
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

WorkForce Pro WF-M5690DWF

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



T8661

T8651

● 2.500 σελίδες* 10.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1966212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2018-10-29

1. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/inkjetsaving.
2. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του ISO/IEC 24711/24712. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.epson.eu/pageyield>.
3. Καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT από τη δοκιμή κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης A4 μονής και διπλής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/testing.
4. Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και τις δυνατότητες διαχείρισης χαρτιού.
5. Μάθετε περισσότερα για το σύστημα Email Print for Enterprise στη σελίδα www.epson.gr/epe

EPSON®