


# WorkForce Pro WF-M5190DW

DATASHEET / BROCHURE



Αυτός ο εκτυπωτής inkjet επιχειρηματικής χρήσης μειώνει την κατανάλωση ισχύος έως 80%<sup>1</sup> με τις γρήγορες ταχύτητες εκτύπωσης, την αυξημένη παραγωγικότητα και τις μικρότερες ανάγκες παρεμβάσεων.

Επωφεληθείτε από τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος, το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO), τις υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και τα χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εύκολη ενσωμάτωση σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα του νέου εκτυπωτή WorkForce Pro WF-M5190DW. Αυτός ο εκτυπωτής inkjet επιχειρηματικής χρήσης έχει δυνατότητες αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ευκολία σε κάθε εργασία ενώ περιλαμβάνει επίσης συμβατότητα PDL, συμπεριλαμβανομένης της PCL και του Adobe PostScript 3.

#### Φιλική στο περιβάλλον λειτουργία

Ο εκτυπωτής WF-M5190DW καταναλώνει κατά 80 τοις εκατό λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους μονόχρωμους laser του ανταγωνισμού<sup>1</sup> χάρη, μεταξύ άλλων, στην τεχνολογία του χωρίς θερμότητα. Δεν προκαλείται έκλυση αερίων που βλάπτουν το όζον ενώ με τη βελτιωμένη λειτουργία αθόρυβης εκτύπωσης και χωρίς κανένα θόρυβο του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια ή μετά την εκτύπωση, αυτός ο εκτυπωτής είναι ιδανικός για τα εργασιακά περιβάλλοντα.

#### Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Χάρη στις φύσιγγες μελάνης υψηλής χωρητικότητας του WF-M5190DW που μπορούν να καλύψουν έως 10.000 σελίδες<sup>2</sup> μπορείτε να εκτυπώνετε περισσότερο μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας. Επίσης τα αναλώσιμα εξαρτήματα είναι σημαντικά λιγότερα σε σχέση με τους εκτυπωτές laser.

#### Εξοικονόμηση χρόνου

Αυτός ο αποτελεσματικός εκτυπωτής επιχειρηματικής χρήσης διαθέτει ταχύτητες εκτύπωσης έως 34 σελ./λεπτό (20 σελ./λεπτό σε ταχύτητα εκτύπωσης ISO<sup>3</sup>). Η μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού του που φτάνει τα 580 φύλλα, για εσάς σημαίνει πρακτικά ότι θα αφιερώνετε λιγότερο χρόνο για την αναπλήρωση χαρτιού, ενώ με το μηνιαίο κύκλο εργασίας έως 35.000 σελίδες<sup>4</sup> μπορείτε να εκτυπώνετε μεγάλους όγκους με σιγουριά.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φιλική στο περιβάλλον λειτουργία**  
Χαμηλότερη έως 80% κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με μονόχρωμους laser του ανταγωνισμού<sup>1</sup>
- **Μικρή ανάγκη παρεμβάσεων**  
Ελαχιστοποίηση χρόνου εκτυπώσεων εκτός λειτουργίας
- **Εξοικονόμηση χρόνου**  
Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα χαρτιού αναλώνεται λιγότερος χρόνος στην αναπλήρωση του χαρτιού
- **Σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις**  
Συμβατότητα PDL (PCL και Adobe PostScript 3)
- **Τεχνολογία PrecisionCore**  
Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία κεφαλών εκτύπωσης της Epson

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	1.600 Ακροφύσια μαύρο χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	6,1 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Ultra

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 7 Δευτερόλεπτα  
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο  
24734

Duplex Printing Speed ISO/IEC 11 A4 Pages/min Μονόχρωμο  
24734

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)

Ανάλυση εκτύπωσης 1.200 x 2.400 DPI

Όγκος εκτύπωσης 35.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

Χρώματα Black

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec

Πρωτόκολλα για διαχείριση SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X

Συνδέσεις Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

Ασφάλεια WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), Aρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Νομικά ζητήματα

Κατάλληλο βάρος χαρτιού 64 g/m<sup>2</sup> - 256 g/m<sup>2</sup>

Διπλής όψης Yes

Standard Paper input 330 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 250 Φύλλα paper tray

Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού 150 Φύλλα

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 250 Φύλλα Βασικό, 580 Φύλλα μέγιστο

Optional paper tray(s) 250-sheet paper tray

Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά Yes

μέσα)

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας 6,3 Watt Ready, 0,4 Watt (απενεργοποίηση), 25 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 2,3 Watt (sleep mode), TEC 0,4 kWh/week

Διαστάσεις 461 x 422 x 284 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος 11,2 kg

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Linux, Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows Vista x64

Θόρυβος Λειτουργία: 6,5 B (A)

Ηχητική πίεση Λειτουργία: 52 dB (A)

Mobile and Cloud printing services Apple AirPrint, Google Cloud Print

Τροφοδοσία ρεύματος 220V

### ADDITIONAL FEATURES

Οθόνη LCD Τύπος: Ασπρόμαυρη, Διαγώνιος: 5,6 εκ.

## WorkForce Pro WF-M5190DW

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Κύρια συσκευή
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Φύσιγγα μελάνης

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Ink Cartridge Black 2.5K	C13T866140	2.500 σελίδες
● Ink Cartridge Black 10K	C13T865140	10.000 σελίδες
● Maintenance Box	C13T671000	
● Business Paper - A4 - 500 φύλλα	C13S450075	
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 250-Sheet Paper Cassette Unit  
C12C817011

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CE38403
Γραμμωτός κωδικός	8715946547756
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

## WorkForce Pro WF-M5190DW

### ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



T8661

T8651

● 2.500 σελίδες\* 10.000 σελίδες\*

\* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1966212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.gr/inkjetsaving](http://www.epson.gr/inkjetsaving).
2. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του ISO/IEC 24711/24712. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.epson.eu/pageyield>.
3. Καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT από τη δοκιμή κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης A4 μονής και διπλής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).
4. Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και τις δυνατότητες διαχείρισης χαρτιού.
5. Μάθετε περισσότερα για το σύστημα Email Print for Enterprise στη σελίδα [www.epson.gr/epe](http://www.epson.gr/epe)

**EPSON**®