

WorkForce Pro WF-C5790DWF

DATASHEET / BROCHURE



Μειώστε το κόστος εκτύπωσης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητά σας με μικρότερες ανάγκες παρέμβασης και βελτιωμένη ασφάλεια.

Αυτή η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μικρές ομάδες εργασίας είναι ιδανική για το επιχειρηματικό περιβάλλον, από τα μικρά γραφεία έως τις μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούσαν laser και θέλουν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο εκτός λειτουργίας. Και μάλιστα, μειώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική επίπτωση της επιχείρησης και βελτιώνοντας την εικόνα τους ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τουλάχιστον κατά 50% το κόστος έγχρωμης εκτύπωσης ανά σελίδα, σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser¹. Καθώς η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ομάδες εργασίας, η επιχείρησή σας μπορεί να αποφύγει τα κρυφά κόστη παραγωγικότητας των υπαλλήλων που σχετίζονται με την κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων. Μειώστε το κόστος ακόμα περισσότερο με λιγότερες αλλαγές στα αναλώσιμα, χάρη στο καινοτόμο σύστημα παροχής μελανιού.

Υψηλή παραγωγικότητα και μικρές ανάγκες παρέμβασης

Προσφέρει τον ταχύτερο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT), τόσο για έγχρωμες (5,3 δευτερόλεπτα) όσο και για μονόχρωμες εκτυπώσεις (4,8 δευτερόλεπτα) σε σχέση με τους συγκρίσιμους εκτυπωτές laser, ενώ διαθέτει και την ταχύτερη ταχύτητα σάρωσης έγχρωμων σελίδων της κατηγορίας του, που φτάνει τις 24 εικόνες/λεπτό². Εκτυπώστε έως 10.000 μονόχρωμες ή 5.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς αλλαγή στα αναλώσιμα, χάρη στην υψηλότερη απόδοση μελάνης σε αυτήν την κατηγορία³. Διαθέτει τη μεγαλύτερη τυπική χωρητικότητα χαρτιού 330 φύλλων σε αυτόν τον τομέα της αγοράς⁴.

Περιορίστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Επωφεληθείτε από τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος, χωρίς συμβιβασμούς στο εξαιρετικά ευκρινές αποτέλεσμα, με τουλάχιστον 90% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser⁵.

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων λογισμικού και εργαλείων προσφέρουν ασφαλείς επιλογές εκτύπωσης και αποτελεσματικές σαρώσεις, ενώ σας διευκολύνουν στην απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών. Η τεχνολογία NFC και η ασύρματη συνδεσιμότητα υποστηρίζουν, επίσης, εκτύπωση από φορητές συσκευές. Μάλιστα, χάρη στη διασύνδεση και την οθόνη αφής, που είναι εμπνευσμένες από τις οθόνες των smartphone, ο χειρισμός γίνεται διαισθητικά. Το Epson Open Platform και η συνεργασία μας με ISV προσθέτουν επιπλέον λύσεις, όπως το λογισμικό διαχείρισης εκτυπώσεων PaperCut. Διατίθεται μέσω της διαχειριζόμενης υπηρεσίας εκτύπωσης Print365 της Epson.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Η υψηλότερη απόδοση μελάνης στην κατηγορία του**
Εκτυπώστε έως 10.000 σελίδες χωρίς αντικατάσταση μελανιού³
- **Φιλική στο περιβάλλον λειτουργία**
Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, έως 90% σε σύγκριση με έγχρωμους εκτυπωτές laser του ανταγωνισμού⁵
- **Εξοικονόμηση χρημάτων**
Εξοικονομήστε τουλάχιστον 50% στο κόστος έγχρωμης εκτύπωσης ανά σελίδα, σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser¹
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Αυτόματη εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φασξ διπλής όψης
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Επιπλέον λειτουργικότητα χάρη στα εργαλεία λογισμικού, όπως το Epson Open Platform

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

| | |
|---------------------------|--|
| Printing Method | PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης |
| Διαμόρφωση ακροφυσίων | 800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα |
| Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας | 3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Τεχνολογία μελανιού | DURABrite™ Ultra |
| Category | Μεσαία ομάδα εργασίας |
| Πολυλειτουργία | Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ |

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα, Colour 5,3 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 24 Σελίδες / λεπτό Colour
24734

Duplex Printing Speed ISO/IEC 15 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 15 A4 Pages/min Colour
24734

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)

Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 DPI

Όγκος εκτύπωσης 45.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

Recommended Duty Cycle 250 - 2.500 Σελίδες ανά μήνα

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης 24 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 24 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 8 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 8 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 5 δευτ./σελίδα (Μονόχρωμη, 200 dpi, Επίπεδος); 5 δευτ./σελίδα (Χρώμα, 200 dpi, Επίπεδος);

Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Οπτική ανάλυση (ADF) 1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Προηγμένη ενσωμάτωση Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου,

εγγράφων Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσκευή μνήμης USB

Μορφές αντιγράφων JPEG, TIFF, PDF

Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Type of fax Walk-up black and white and colour fax capability

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα

Error correction mode CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode

Fax speed dials (max) 200 names and numbers

Page memory Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)

Λειτουργίες φαξ Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων,

Καθυστέρηση αποστολής, Μετάδοση φαξ

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής έως 22 ipm Black, έως 22 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi) 600 x 1200

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση 25 % - 400 %

Μέγιστος αριθμός αντιγράφων 999

WorkForce Pro WF-C5790DWF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C5790DWF

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου | NetBIOS μέσω TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Συνδέσεις | Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 Τύπου A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) |
| Ασφάλεια WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
| Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΚΗΤΗΣ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Τύποι χαρτιού | C4 (Φάκελος), Νομικά ζητήματα, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη, C6 (φάκελος), DL (φάκελος) |
| Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων | 50 Σελίδες |
| Κατάλληλο βάρος χαρτιού | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Διπλής όψης | Yes |
| Standard Paper input | 330 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 250 Φύλλα paper tray |
| Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού | 150 Φύλλα |
| Standard paper tray(s) | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray |
| Optional paper tray(s) | 500-Sheet paper tray |
| Maximum paper input | 830 |
| Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα) | Yes |
| Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού | 2 |

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

| | |
|------------------------|---|
| Όνομα εισόδου χαρτιού | RASF |
| Φορμάτ χαρτιού | A4, A5, A6, C4 (Φάκελος), DL (φάκελος), Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Καθορισμένο από το χρήστη, Legal |
| Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm |
| Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Χωρητικότητα χαρτιού 1 | 80 Φύλλα από απλό χαρτί, Ταχυδρομικές κάρτες, Γυαλιστερό χαρτί, Φάκελοι, Ετικέτες, 80gsm |
| Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy |

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

| | |
|------------------------|--|
| Όνομα εισόδου χαρτιού | C1 |
| Φορμάτ χαρτιού | A4, A5, A6, Letter |
| Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm |
| Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Χωρητικότητα χαρτιού 1 | 250 Φύλλα από απλό χαρτί, Φάκελοι, 80gsm |
| Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο |

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

| | |
|------------------------|--|
| Όνομα εισόδου χαρτιού | C2 |
| Φορμάτ χαρτιού | A4, Letter |
| Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm |
| Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Χωρητικότητα χαρτιού 1 | 500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm |
| Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο |

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEIΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ}

| | |
|-----------------------|--|
| Όνομα εισόδου χαρτιού | Λειτουργία διπλής όψης |
| Φορμάτ χαρτιού | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Προσαρμοσμένα μεγέθη | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
| Συμβατό βάρος χαρτιού | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Τύπος μέσου | Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

| | |
|------------------------------------|---|
| Κατανάλωση ενέργειας | 25 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,5 Watt (sleep mode), 12 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,27 kWh/week |
| Supply Voltage | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Διαστάσεις | 425 x 535 x 357 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) |
| Βάρος | 18,7 kg |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Έκδοση Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Περιεχόμενο λογισμικό | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
| Θόρυβος | Λειτουργία: 6,6 B (A) |
| Ηχητική πίεση | Λειτουργία: 54 dB (A) |
| Mobile and Cloud printing services | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
| Επίπεδο θορύβου | Λειτουργία: 54 dB (A) |
| Τροφοδοσία ρεύματος | 220V, 240V |

ADDITIONAL FEATURES

| | |
|-----------------------|---|
| Χαρακτηριστικά | Οθόνη αφής, Direct Print, Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB |
| Οθόνη LCD | Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ. |
| Επεξεργασία μέσων | Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακρύφηση και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support |
| Λειτουργίες ασφαλείας | Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα |

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| | |
|---------------|---|
| Προσομοιώσεις | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
|---------------|---|

ΆΛΛΑ

| | |
|---------|--|
| Εγγύηση | 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης |
|---------|--|

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

| | | |
|--|------------|----------------|
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black | C13T944140 | 3.000 σελίδες |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan | C13T944240 | 3.000 σελίδες |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta | C13T944340 | 3.000 σελίδες |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow | C13T944440 | 3.000 σελίδες |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black | C13T945140 | 5.000 σελίδες |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan | C13T945240 | 5.000 σελίδες |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta | C13T945340 | 5.000 σελίδες |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow | C13T945440 | 5.000 σελίδες |
| ● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black | C13T946140 | 10.000 σελίδες |
| ● Maintenance box | C13T671600 | |

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

| | |
|-------------------|---------------|
| SKU | C11CG02401 |
| Γραμμωτός κωδικός | 8715946634098 |

Better Products
for a Better Future
<http://eco.epson.com>



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 196212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2019-09-19

WorkForce Pro WF-C5790DWF

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

| | | | |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | T9444 | T9454 | T9461 |
| ● | 3.000 σελίδες* | 5.000 σελίδες* | 10.000 σελίδες* |
| ● ● ● | 3.000 σελίδες* | 5.000 σελίδες* | |

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

1. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την GAP Intelligence και αφορούν στοιχεία του Αυγούστου του 2007 και αποτελεί μέσο όρο της τιμής που ίσχυε για τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (με τιμή σε ευρώ όπως ορίζεται από την GAP). Οι τιμές της Epson βασίζονται σε RRP πακέτων μελανιού XXL (5.000 σελίδων σύμφωνα με το IEEE/ISO 24711/24712). Η τιμή για τα ανταγωνιστικά μοντέλα ήταν το χαμηλότερο διαθέσιμο CPP.
2. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
3. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/pageyield. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
4. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
5. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.

EPSON®